

BIJLAGE 1

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: WOO verzoek
Datum: donderdag 21 maart 2024 20:42:09
Bijlagen: [Woo verzoek.docx](#)

Beste

Hierbij

Met vriendelijk groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

Woo verzoek

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

T.A.V team Jurdische zaken

Postbus 550

3990 GJ Houten

Lopik, 19-03-2024

Geachte heer/mevrouw,

In de zomer van 2023 is er een dijk versterking maatregel getroffen. [REDACTED] Hierbij moet je denken aan stalen damwanden. Er zijn verschillende technieken waarmee een stalen damwand in de bodem kan worden gebracht. Afhankelijk van de bodemopbouw en randvoorwaarden vanuit de omgeving (trillings-en geluidshinder) wordt meestal gekozen voor heien, trillen en/of drukken.

- Kunt u mij vertellen voor welke techniek er gekozen is?
- Kunt mij vertellen waarom er bij afwijking voor andere techniek gekozen is.

Rondom deze maatregel zijn er monitoring metingen gedaan op trillingen. In een straal van 30 meter bemand en in een straal van 100 meter onbemand.

- Graag zou ik de rapporten (bemand) van trillingen woningen [REDACTED] en [REDACTED] ontvangen
- Tevens ook de rapporten van de onbemande trillingen woningen kerkstraat te jaarsveld ontvangen
- Tevens ook de meldingen van de bemande metingen wat daar mee gedaan is. Gemeld en de opvolgingen daar van. (email whatsapp berichten etc)
- Tevens gesprekverslagen van de veranderde plan van aanpak inbrengen damwanden

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 4.1 eerste lid van de Wet open overheid (Woo).

Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 4.1 , eerste lid van de Woo, verzoek ik u mij de gevraagde

informatie voor (uiterlijke ontvangstdatum, de wettelijke termijn is maximaal 4 weken) toe te sturen.

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte

te brengen.

Graag de gewenste documenten per e-mail verzenden

Hoogachtend,

[Redacted signature block]